

odbor stavební úřad

Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
tel: +420 577 100 960
fax: +420 577 100 965
mobil: +420 737 230 574
e-mail: cabla@napajedla.cz
www.napajedla.cz

Agropodnik, a.s., Zlín

**Kvítkovická 1386
763 61 Napajedla**

Váš dopis značky/ze dne:

Spisová značka:
SÚ/2018/2111/Č

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Libor Čabla

Napajedla, dne:
11.04.2018

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Společnost **Agropodnik, a.s., Zlín, IČ: 47908912**, se sídlem **Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla** (dále jen "žadatel") dne 05.04.2018 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební povolení podle ust. § 115 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o provedení stavby

"Zateplení, změna vytápění a osvětlení haly na st. p. 2102/1 a st.p. 2850/1, areál Agropodnik, a.s., Zlín"

(dále jen "stavba") na pozemcích **st. p. 2102/1 (zastavěná plocha a nádvoří)** a **st. p. 2850/1 (zastavěná plocha a nádvoří)**, v katastrálním území **Napajedla**.

Záměr obsahuje (popis stavby):

Navrhované stavební úpravy se dotknou opravárenské haly v průmyslovém areálu firmy Agropodnik, a.s., Zlín na Kvítkovické ulici v Napajedlích.

Obecně se jedná o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, s plochou střechou, jejichž nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet. Opláštění podélných fasád je provedeno jako montované z keramických panelů s dozdvímkami a povrchovou úpravou fasádním nástřikem.

Účelem realizace zpracovaného návrhu řešení je zejména dosažení aktuálních požadavků na tepelné technické parametry obálky budovy.

Řešení stavebních úprav respektuje původní výškové i tvarové členění a uspořádání. Stavební úpravy jsou pouze opravou stávajících povrchů a výměnou za nové materiály.

Cílem stavebních úprav je:

- úprava střešních skladeb doplněním tepelné izolace a hydroizolační vrstvy,
- výměna dotčených klempířských prvků,
- nový kontaktní tepelně-izolační systém na fasádě u zděných obvodových stěn,
- výměna výplní otvorů (světlíků a vrat) za nové,
- úprava systému vytápění, spočívající ve výměně stávající sestavy kotlů za novou s menším výkonem 2x45kW. V hale bude instalováno 8ks nových teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 20kW.

Ostatní stavební prvky a části staveb zůstávají beze změn.

Napojení na inženýrské sítě:

Budovy jsou napojeny stávajícími přípojkami na vodovod, splaškovou i dešťovou kanalizaci, plynovod, elektrickou energii. Stavebními úpravami nedochází ke změně tohoto řešení.

Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ust. § 116 odst. 3 stavebního zákona

informuje o podání návrhu

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení:

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 8 dnů.

otisk razítka

Ing. Libor Čabla, v.r.
vedoucí odboru

Obdrží:

Městský úřad Napajedla, Masarykovo náměstí č.p. 89, 763 61 Napajedla - se žádostí o vyvěšení

Tato informace musí být vyvěšena nejméně po dobu 8 dnů na úřední desce Městského úřadu Napajedla a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tato informace musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to také nejméně po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: 11.04.2018

Sňato bude: 19.04.2018

Sňato dne:

Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této informace a současně zveřejnění této informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.